TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbare Halterung CTOUCH Wallom3

KOMMEN WIR ZU DEN FAKTEN!

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

CTOUCH®

CTOUCH®

TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbare Halterung CTOUCH Wallom3

Produktnummer

- Wallom3 Halterung – Schwarz (RAL 9005) **10080351**
  Flexible und einfach zu manövrierende Hublösung für CTOUCH-Displays

Halterungssystem

- Elektrisches Hebesystem von Linak®
- Ständer: 4 TENTE-Rollen, 2 mit Bremse
- Farbe: Aluminium, schwarz
- Max. Gewicht: 150 kg
- Netzspannung 240 V AC, 50Hz

Funktionen

- Höhenverstellung: Elektrisch
- Bedienfeld: Auf/Ab
  3 programmierbare Tasten zum Einrichten der individuellen Arbeitshöhe
- Hubgeschwindigkeit: 15 mm/s – Unterste bis oberste Höhe innerhalb von 25 Sekunden.
- VESA-Abmessungen:
  400 mm (W) x 400 mm (H)
  400 mm (W) x 600 mm (H)
  600 mm (W) x 400 mm (H)
  800 mm (W) x 400 mm (H)
  800 mm (W) x 600 mm (H)

Qualität und Sicherheit

- TÜV-Zertifikat

Garantie

- 5 Jahre Garantie (Kunde leistet Zustellung) (eingeschränkte Garantie auf Rollen)

Logistikabmessungen

- Verpackungsgröße (mm): 1.179 x 684 x 278 (B x T x H) – 48 kg
- EAN **8719481481636V220712**

Über die höhenverstellbare Halterung Wallom3

Das Wallom3 umfasst ein hochwertiges, robustes Hubsystem mit LINAK®-Hubantrieb.

- Reibungs- und lautloses Hubsystem
- Robuste und stabile Konstruktion
- Produktlebensdauer (Auf- und Ab-Hubvorgänge): 10.000

Über die Rollen des Wallom3:

CTOUCH weiß, dass eine mobile Hublösung leicht zu manövrieren sein muss. Aus diesem Grund verwenden wir moderne Rollen von TENTE®, einem der weltweit besten Hersteller von Rädern und Rollen. Merkmale der Lenkrollen, zwei davon mit Radbremse:

- Aus hochwertigen Synthetikwerkstoffen hergestellt
- Reibungs- und nahezu lautloses Drehen und Laufen
- Hinterlässt keine Kratzer auf Böden
- Korrosionsgeschützt für eine lange Lebensdauer

1889V221115 DE

CTOUCH®

TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbare Halterung CTOUCH Wallom3



Display-Konfigurationen

Höhenpositionen der verstellbaren Halterung Wallom3

	Standardhalterung	
	Displayunterkante in tiefster Position	Displayoberkante in höchster Position
55 Zoll	704	1985
65 Zoll	650	2052
70 Zoll	713	2181
75 Zoll	591	2119
86 Zoll	537	2215

Weitere Informationen finden Sie unter www.ctouch.eu.

Aus diesem Datenblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen der Produktspezifikationen und Daten des Produkts zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Funktion, Design oder aus anderen Gründen ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V.. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

1889V221115 DE