

**TECHNISCHE DATEN**

Höhenverstellbare Halterung CTOUCH Wallom3

**KOMMEN  
WIR ZU  
DEN FAKTEN!**

**Share, inspire, have fun!**  
**With CTOUCH by your side.**

**CTOUCH<sup>®</sup>**

### Produktnummer

- Wallom3 Halterung – Schwarz (RAL 9005) **10080351**
- Flexible und einfach zu manövrierende Hublösung für CTOUCH-Displays

### Halterungssystem

- Elektrisches Hebesystem von Linak®
- Ständer: 4 TENTE-Rollen, 2 mit Bremse
- Farbe: Aluminium, schwarz
- Max. Gewicht: 150 kg
- Netzspannung 240 V AC, 50Hz

### Funktionen

- Höhenverstellung: Elektrisch
- Bedienfeld: Auf/Ab  
3 programmierbare Tasten zum Einrichten der individuellen Arbeitshöhe
- Hubgeschwindigkeit: 15 mm/s – Unterste bis oberste Höhe innerhalb von 25 Sekunden.
- VESA-Abmessungen:  
400 mm (W) x 400 mm (H)  
400 mm (W) x 600 mm (H)  
600 mm (W) x 400 mm (H)  
800 mm (W) x 400 mm (H)  
800 mm (W) x 600 mm (H)

### Qualität und Sicherheit

- TÜV-Zertifikat

### Garantie

- 5 Jahre Garantie (Kunde leistet Zustellung) (eingeschränkte Garantie auf Rollen)

### Logistikabmessungen

- Verpackungsgröße (mm): 1.179 x 684 x 278 (B x T x H) – 48 kg
- EAN **8719481481636V220712**

### Über die höhenverstellbare Halterung Wallom3

Das Wallom3 umfasst ein hochwertiges, robustes Hubsystem mit LINAK®-Hubantrieb.

- Reibungs- und lautloses Hubsystem
- Robuste und stabile Konstruktion
- Produktlebensdauer (Auf- und Ab-Hubvorgänge): 10.000

### Über die Rollen des Wallom3:

CTOUCH weiß, dass eine mobile Hublösung leicht zu manövrieren sein muss. Aus diesem Grund verwenden wir moderne Rollen von TENTE®, einem der weltweit besten Hersteller von Rädern und Rollen. Merkmale der Lenkrollen, zwei davon mit Radbremse:

- Aus hochwertigen Synthetikwerkstoffen hergestellt
- Reibungs- und nahezu lautloses Drehen und Laufen
- Hinterlässt keine Kratzer auf Böden
- Korrosionsgeschützt für eine lange Lebensdauer





### Display-Konfigurationen

Höhenpositionen der verstellbaren Halterung Wallom3

	Standardhalterung	
	Displayunterkante in tiefster Position	Displayoberkante in höchster Position
<b>55 Zoll</b>	704	1985
<b>65 Zoll</b>	650	2052
<b>70 Zoll</b>	713	2181
<b>75 Zoll</b>	591	2119
<b>86 Zoll</b>	537	2215

### Weitere Informationen finden Sie unter [www.ctouch.eu](http://www.ctouch.eu).

Aus diesem Datenblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen der Produktspezifikationen und Daten des Produkts zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Funktion, Design oder aus anderen Gründen ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V.. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.